

Alcance de la Acreditación

Laboratorio clínico LABSYSO Emmanuel Ricardo Jarquín Romero, S. A. de C. V.

N° de Registro:	LCLA-01:22
Responsable:	Dr. Emmanuel Ricardo Jarquín Romero
Correo electrónico:	emmrijarquin@gmail.com
Teléfonos:	22747139 / 78504419
Sitio web:	www.agdysa.com
Dirección:	Colonia Las Rosas 1, pasaje Las Margaritas casa #15, San Salvador.
Ámbito de la acreditación:	análisis clínicos
Vigencia de la acreditación:	Del 31 de marzo de 2026 al 30 de marzo de 2030. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO 15189:2012 Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y competencia.
Estado de la Acreditación:	Vigente

No.	ÁREA CLÍNICA/DISCIPLINA	PRUEBA/ANÁLISIS CLÍNICO	MUESTRA/ESPÉCIMEN	MÉTODO DE LA PRUEBA/ANÁLISIS CLÍNICO	TIPO DE PRUEBA/ANÁLISIS CLÍNICO	UBICACIÓN
1	Química Clínica	Glucosa	Suero humano	Método Enzimático-colorimétrico. Trinder-Punto final.	Automatizada	Instalaciones fijas
2	Química Clínica	Creatinina	Suero humano	Método Enzimático-Colorimétrico-Cinético	Automatizada	Instalaciones fijas
3	Uroanálisis	Examen General de orina	Orina humana	Observación macroscópica y microscópica	Manual	Instalaciones fijas
4	Coprología	Examen General de heces	Heces humanas	Observación macroscópica y microscópica	Manual	Instalaciones fijas

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
Renovación del ciclo de acreditación	A partir del 31/03/2026 al 30/03/2030

Fin del documento