

Alcance de la Acreditación

Laboratorio Clínico Max Bloch, Laboratorio Álvarez Alemán, S. A. de C. V. Sucursal Clínicas Médicas.

N° de Registro:	LCLA-01:18
Responsable:	Ing. Lissette Bloch Quirós
Correo electrónico:	lblochq@maxbloch.com
Teléfonos:	2225-5223, 7939-5353
Sitio web:	www.maxbloch.com
Dirección:	25 Avenida Norte, N°640, Condominios Clínicas Médicas, Segundo Nivel, Local N°1, San Salvador, El Salvador.
Ámbito de la acreditación:	Análisis clínicos
Vigencia de la acreditación:	Del 08 de marzo de 2026 al 07 de marzo de 2030. Acreditación otorgada bajo los requisitos de la norma NTS ISO 15189:2022 Laboratorios clínicos. Requisitos para la calidad y la competencia.
Estado de la acreditación:	Vigente

No.	ÁREA CLÍNICA/ DISCIPLINA	PRUEBA/ ANÁLISIS CLÍNICO	MUESTRA/ ESPÉCIMEN	MÉTODO DE LA PRUEBA/ ANÁLISIS CLÍNICO	TIPO DE PRUEBA/ ANÁLISIS CLÍNICO	UBICACIÓN
1	Pruebas especiales	Antígeno Prostático Específico Total, PSA Total	Suero humano	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas con protocolos flexibles denominados Chemiflex	Automatizada	Instalaciones fijas
2	Pruebas especiales	Hormona Estimulante de la Tiroides, TSH	Suero humano	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas con protocolos flexibles denominados Chemiflex	Automatizada	Instalaciones fijas
3	Pruebas especiales	Tiroxina Total, T4 total	Suero humano	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas con protocolos flexibles denominados Chemiflex	Automatizada	Instalaciones fijas

Alcance de la Acreditación

<u>No.</u>	<u>ÁREA CLÍNICA/ DISCIPLINA</u>	<u>PRUEBA/ ANÁLISIS CLÍNICO</u>	<u>MUESTRA/ ESPÉCIMEN</u>	<u>MÉTODO DE LA PRUEBA/ANÁLISIS CLÍNICO</u>	<u>TIPO DE PRUEBA/ ANÁLISIS CLÍNICO</u>	<u>UBICACIÓN</u>
4	Pruebas especiales	Triyodotironina Total, T3 Total	Suero humano	Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas con protocolos flexibles denominados Chemiflex	Automatizada	Instalaciones fijas

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
Renovación del ciclo de acreditación	A partir del 08/03/2026 al 07/03/2030

