

Laboratorio de Control de Calidad de Prefabricados de Concreto Plantel Chanmico de Grupo SALTEX, S. A. de C. V.

N° de Registro:	LEA-09:25
Responsable:	Gabriel Edenilson Rodríguez Aquino
Correo electrónico:	gabriel.rodriquez@gruposaltext.com.sv
Teléfonos:	2509-9045 / 7557-1202
Sitio web:	gruposaltext.com.sv
Dirección:	Carretera a Quezaltepeque Km 25 1/2 pasaje El Cañal, Hacienda Chanmico, San Juan Opico La Libertad.
Ámbito de la acreditación:	Análisis en concreto.
Vigencia de la acreditación:	Del 18 de diciembre de 2025 al 17 de diciembre de 2029. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
Estado de la Acreditación:	Vigente

No	Matriz/ Producto/Material a ensayar	Componente/ parámetro / característica ensayada	Metodología de Ensayo	Método de referencia	Límite de Detección (LD) y/o Límite de cuantificación (LC)/ Ámbito de trabajo	Ubicación
1	Unidades de mampostería de concreto prefabricados	Resistencia a compresión y absorción	Esfuerzo - gravimétrico	Método de prueba estándar para muestreo y prueba de unidades de mampostería de concreto y materiales relacionados. Norma de referencia: ASTM C140/C140M-25. Anexos A1, A3, A4 Y A5	Resistencia a la compresión: 2 A 55 Mpa Absorción: Para C140, Anexo A1, A3 y A5 Absorción máxima: 320 kg/m3 Absorción máxima para Anexo A4: 18% Ámbito de trabajo que El laboratorio ofrece	Instalaciones fijas

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
-	-

Fin del documento