

VIELCA Ingenieros S.A. Sucursal El Salvador

N° de Registro:	LEA-02:21
Responsable:	Ing. Jonathan Alberto Villeda Rivas
Correo electrónico:	gestion.calidad@vielca.com
Teléfonos:	2263-0107
Sitio web:	-
Dirección:	Final Calle La Mascota, Colonia Maquilishuat, casa No.987, San Salvador, El Salvador.
Ámbito de la acreditación:	Análisis en Concreto Hidráulico
Vigencia de la acreditación:	02 de mayo de 2025 al 01 de mayo del 2029. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
Estado de la Acreditación:	Vigente

N°	Matriz/ Producto/Material a ensayar	Componente/ parámetro / característica ensayada	Metodología de Ensayo	Método de referencia	Ámbito de trabajo	Ubicación
1	Concreto Hidráulico en estado fresco	Temperatura	Medición directa	Método de prueba estándar para la determinación de la temperatura del concreto de cemento hidráulico recién mezclado ASTM C1064/C1064-23	15° C a 45° C	En campo
2	Concreto Hidráulico en estado fresco	Asentamiento	Medición directa	Método de prueba estándar para el asentamiento del concreto de cemento hidráulico ASTM C143/ C143M-20	1 pulgada (25 mm) a 9 pulgadas 230 mm)	En campo

Modificación	Fecha de vigencia
Renovación del ciclo de acreditación	02 de mayo de 2025 al 01 de mayo del 2029

Fin del documento